



SexualMedicinska Institutet


Sexualitet och inkontinens

Två saker som är intimt förknippade
med varandra

Coloplast
31 jan 2012



Maslovs behovstrappa





SexualMedicinska Institutet

Jag söker någon/något
Jag vill ha någon/något

Jag vill ge något till någon
Jag vill betyda något för någon

Hårt beskuren




SEFRT00127

Sexuellt aktiva 1996

Ålder	Ej SI i år	SI i år	SI mån
18-24	4	23	73
25-34	5	12	83
35-49	7	9	84
50-65	17	11	72
66-74	38	12	50

(siffor anger %)

Manifest manlig sexuell dysfunktion, svenska män 18-74 år





Hur fungerar det sexuellt?

Har du sexuella svårigheter som du behöver hjälp med?

Det är vanligt att man har svårt att fungera sexuellt när det är på det här sättet. Hur är det för dig?

Känner du lust?

Får du erektion?

Får du utlösning?

Känner du dig tillfredsställd efter sex?



Läkemedel

SexualMedicinska Institutet

Cialis 10 mg, 20 mg – vb

Levitra 10 mg, 20 mg – vb

Viagra 25 mg, 50 mg, 100 mg – vb

Cialis 2,5 mg, 5 mg – 1 tb/dag

Bondil 250 ug, 500 ug, 1000 ug – vb

Caverject Dual 10 ug, 20 ug – vb

Caverject 5 ug, 40 ug - vb



SexualMedicinska Institutet